GRANITO FORTE®

ITALIAN CERAMICS FACTORY

CATALOGO GENERALE

2026

GRES PORCELLANATO

GRANITO FORTE®

ITALIAN CERAMICS FACTORY

MADE IN ITALY

HISTORY STORIA GRANITO FORTE S.P.A.

Granito Forte 1991

Ceramica Valtrigno 1978

Stabilimenti Factories	2
Atomizzatori Atomizer	3
Linee Produttive Production Lines	8
Capacità produttiva annua Production capacity year	10.000.000 Mq
Superficie Totale Total Area	170.000 Mq

Granito Forte nasce a Fresagrandinaria (Chieti) nel 1991, a seguito dell'acquisizione della Ex Ceramica Valtrigno 1978.
L'azienda in quel periodo contava 2 linee produttive, specializzata nella produzione di Monocottura nei formati:
11x22 - 20x20, con una capacità di 2 milioni Mq/Anno.
Da qui nasce il nuovo progetto di GRANITO FORTE, che porterà negli anni i seguenti risultati:

Granito Forte was established in Fresagrandinaria (Chieti) in 1991, following the acquisition of Ceramica Valtrigno 1978.
The company at that time had 2 production lines, specialising in the production of single-fired tiles in sizes
11x22 - 20x20, with a capacity of 2 million m2/year.
This was the starting point for the new GRANITO FORTE project, which would bring the following results over the years:

Transformation of the production process from single firing to gres porcelain tile	Acquisition of new areas adjoining the factory	Start of work on expansion of production building	Installation of 3rd production line, enabling Granito Forte to increase from 2 to 4 million m2/year	Installation of the 4th production line, SACMI, bringing production capacity to 6 million m2/year	Decommissioning of lines 1-2, with 2 new generation plants, much more efficient, with low environmental impact in terms of CO2 emissions	Installation of the 5th SACMI production line, and achievement of over 10 million m2/year of capacity	Expansion of production area by a further 12.000 m2	Installation of the 6th SACMI production line	Installation of the 7th SACMI production line, at the end of which the company achieved great production flexibility in the various formats required	Installation of the 3rd SACMI machine, which allows the company to guarantee the entire production requirements. The effect is a strong reduction in energy consumption and CO2 emissions	the ECOTILE ECOSUSTAINABLE DEVELOPMENT project is launched with the re-use of 100% of the waste generated. Granito Forte thus creates a product with a low environmental impact	Further expansion of the production area by 6000 m2	Granito Forte is still committed to a major development and growth project.
1992	1993	1994	1995	1999	2001 / 2004	2006	2011	2012	2014	2016	2019	2023	2025
Trasformazione Processo produttivo da Monocottura a Gres Porcellanato	Acquisizione di nuove aree attigue allo stabilimento	Inizio lavori ampliamento stambilimento produttivo	Installazione della 3° linea di produzione, ciò consente a Granito Forte di passare da 2 a 4 Milioni Mq/Anno	Installazione della 4° linea di produzione, SACMI, la capacità produttiva arriva così a 6 Milioni Mq/Anno	Dismesse le linee 1-2, con 2 nuovi impianti di nuova generazione, più efficienti, a basso impatto ambientale in termini di emissione di CO2	Installazione della 5° linea di produzione SACMI,e raggiungimento di oltre 10 Milioni Mq/Annuo di capacità	Ampliamento della superficie produttiva di ulteriori 12.000 Mq	Installazione della 6° linea di produzione SACMI	Installazione della 7° linea di produzione SACMI al termine del quale l'azienda raggiunge una grossa flessibilità produttiva nei vari formati richiesti	Installazione del 3°Automizzatore che permette di garantire da solo il fabbisogno dell'intera produzione. L'Effetto è una forte riduzione dei consumi energetici e delle emissioni CO2	Avviato il progetto ECOTILE SVILUPPO ECOSOSTENIBILE con il riutilizzo del 100% dello scarto generato. Granito Forte crea così, un prodotto a basso impatto ambientale	Ampliamento ulteriore della superficie produttiva di 6000 Mq	Ancora oggi Granito Forte è impegnata in un grande progetto di sviluppo e di crescita.

2024- 2026 OUR MISSION

1 Il nostro progetto prevede la dismissione di 2 linee di produzione, con la sostituzione di una nuova Linea SACMI, composta da un forno di lunghezza totale di 185 metri, 2 presse PH8200 per la produzione di grandi formati.

Our project envisages the decommissioning of 2 production lines, with the replacement of a new SACMI line, consisting of a kiln with a total length of 185 metres, 2 PH8200 presses to produce large formats.

2 Inserimento di 2 linee di rettifica complete BMR-SACMI di ultimissima generazione, di lunghezza totale di 168 metri cadauna, assistita dal supporto di Robot KUKA oltre che da AGV-LGV.

Insertion of 2 complete BMR-SACMI grinding lines of the latest generation, with a total length of 168 metres each, assisted by KUKA robots as well as AGV-LGVs.

Ciò permetterà all'azienda di incrementare la propria offerta di prodotti e formati. Saranno così inseriti i nuovi rettificati:

This will enable the company to increase its range of products and formats. The new grinding machines will also be added:

- 60x60 - 60x120 - 20x120 (9mm)
- 60x60 - 60x120 (20mm)
- 80x80 (10mm - 20mm)

Questi ulteriori investimenti, consentiranno all'Azienda di raggiungere una sempre maggiore duttilità nel cambio formati.

These further investments will enable the company to achieve ever greater flexibility in format changes.

3 RISPETTO PER L'AMBIENTE: Sarà installato un parco fotovoltaico di circa 5000 pannelli , con una potenza di 2199,10 Kwp. Saranno così evitate emissioni di CO2 pari a 1165,52 Tons/Anno.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT: A photovoltaic park of approximately 5000 panels, with a capacity of 2199.10 kWp, will be installed. CO2 emissions of 1165,52 Tons/year will thus be avoided.

INDEX

ANALITICO - *ANALITYCAL*

ARA 110
ASH 118
ASPEN 134
CAVE 38
CEPPO 42
CRUST 54
EOLIE 174
EVOLUTION 18
FASHION 10
FIORDI 30
FORUM 90
FOSSIL 28
FRESANO 24
FUSION 62
GRIT 22
LEGEND 98
LIVING 102
LONE CEMENT 14
LUXOR 6
LUXUS 86
MAEVA 50
MARMI 78
MONTREAL 70
ROCK VALLEY 32
ROVERE 66
SILVERSTONE 122
STONE 126
SUPREME 34
TIBET 130
TIKAS 82
TORONTO 74
TOSCANA 142
TRAMA 26
URBAN 58
VANCOUVER 114
VEGA 94
VENTASSO 138
WAND 106
ZIRCON 46

OUTLET **178**

15X15 *IN/OUT* *180-181*
15X30 *IN/OUT* *182-183*
30X30 *IN/OUT* *196-203*
30X60 *IN/OUT* *184-195*
42X42 *IN/OUT* *203*

H 20 mm

ASPEN - 20mm 162
BETON - 20mm 158
CEPPO - 20mm 170
FIORDI - 20mm 166
FOSSIL - 20mm 154
LUXOR - 20mm 146
MAEVA - 20mm 148
ROCK VALLEY - 20mm 150

CONDIZIONI **204**

SERIE *SERIES*	**Pagina** *PAGE*	**FORMATI** *SIZES*										
		60,5x121 RET 60 x 120 RET	20x121 RET.	61,5x61,5 NAT.	60,5x60,5 RET 60 X 60 RET.	30,5x61 NAT.	17,8x62,8 NAT.	42,3x42,3 NAT.	21x42 NAT.	30,7x30,7 NAT.	15,2x30,5 NAT.	15x15 NAT.
Ara	*110*						●					
Ash	*118*						●					
Aspen	*134*					●			●	●	●	●
Cave	*38*	●			●	●						
Ceppo	*42*	●			●							
Crust	*54*	●		●		●				●		
Eolie	*174*											●
Evolution	*18*	●										
Fashion	*10*	●			●							
Fiordi	*30*	**60x120**			**60x60**							
Forum	*90*			●		●		●		●		
Fossil	*28*	**60x120**			**60x60**							
Fresano	*24*	**60x120**			**60x60**							
Fusion	*62*	●		●		●						
Grit	*22*	**60x120**			**60x60**							
Legend	*98*						●					
Living	*102*						●					
Lone cement	*14*	●										
Luxor	*6*	●			●							
Luxus	*86*			●		●						
Maeva	*50*	●		●		●		●		●		
Marmi	*78*			●								
Montreal	*70*		●									
Rock Valley	*32*	●			●							
Rovere	*66*		●									
Silverstone	*122*					●						
Stone	*126*					●			●			
Supreme	*34*	●										
Tibet	*130*					●			●			
Tikas	*82*			●		●						
Toronto	*74*		●									
Toscana	*142*								●			
Trama	*26*	**60x120**			**60x60**							
Urban	*58*	●		●		●				●		
Vancouver	*114*						●					
Vega	*94*					●				●		
Ventasso	*138*								●			
Wand	*106*						●					
Zircon	*46*	●			●							

INDEX / FORMAT

LUXOR

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

LUXOR

FLOOR: LUXOR NATURAL 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Luxor

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

WHITE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

SAND

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

NATURAL

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

SILVER

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LUXOR white/sand/natural/silver	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
LUXOR white/sand/natural/silver	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
LUXOR white/sand/natural/silver	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
LUXOR white/sand/natural/silver	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9

GAMMA **COLORI**

LUXOR **WHITE**

LUXOR **NATURAL**

LUXOR **SAND**

LUXOR **SILVER**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.146

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

FASHION

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

FASHION

FLOOR: FASHION GRIGIO 60,5x121 / 24”x48” RETTIFICATO

Fashion

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

BEIGE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

GRIGIO

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

ANTRACITE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FASHION beige/grigio/antracite	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
FASHION beige/grigio/antracite	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
FASHION beige/grigio/antracite	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
FASHION beige/grigio/antracite	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9

GAMMA **COLORI**

FASHION **BEIGE**

FASHION **GRIGIO**

FASHION **ANTRACITE**

FASHION

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

LONE CEMENT

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

LONE CEMENT

FLOOR: LONE CEMENT GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Lone cement

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

BEIGE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

DARK GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LONE CEMENT beige/grey/dark grey	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R10
LONE CEMENT beige/grey/dark grey	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10

R10 V3

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED

GAMMA **COLORI**

LONE CEMENT **BEIGE**

LONE CEMENT **GREY**

LONE CEMENT **DARK GREY**

LONE CEMENT

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

EVOLUTION

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

EVOLUTION

FLOOR: EVOLUTION DARK GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Evolution

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

IVORY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

DARK GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
EVOLUTION ivory/grey/dark grey	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
EVOLUTION ivory/grey/dark grey	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
EVOLUTION ivory/grey/dark grey	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
EVOLUTION ivory/grey/dark grey	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9

GAMMA **COLORI**

EVOLUTION **IVORY**

EVOLUTION **GREY**

EVOLUTION **DARK GREY**

EVOLUTION

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

Grit

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

RIVESTIMENTO WALL
PAVIMENTO FLOOR

WHITE	GREY	SAND	TAUPE	ANTRACITE
60 x 120 CM Rettificato R10 24"x 48" Rectified R10	60 x 120 CM Rettificato R10 24"x 48" Rectified R10	60 x 120 CM Rettificato R10 24"x 48" Rectified R10	60 x 120 CM Rettificato R10 24"x 48" Rectified R10	60 x 120 CM Rettificato R10 24"x 48" Rectified R10
60 x 60 CM Rettificato R10 24"x 24" Rectified R10	60 x 60 CM Rettificato R10 24"x 24" Rectified R10	60 x 60 CM Rettificato R10 24"x 24" Rectified R10	60 x 60 CM Rettificato R10 24"x 24" Rectified R10	60 x 60 CM Rettificato R10 24"x 24" Rectified R10

FLOOR: GRIT SAND 60x60 / 24"x24" RETTIFICATO

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
GRIT WHITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT SAND	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT TAUPE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT ANTRACITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT WHITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT SAND	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT TAUPE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT ANTRACITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

GAMMA **COLORI**









FRESANO

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

FLOOR: FRESANO GREY 60x120 / 24"x48" RETTIFICATO

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FRESANO GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO TAUPE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO MIX LIGHT	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO MIX DARK	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FRESANO TAUPE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FRESANO MIX LIGHT	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FRESANO MIX DARK	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

RIVESTIMENTO WALL
PAVIMENTO FLOOR

GRES **PORCELLANATO 60X120-60X60**

RETTIFICATO-RECTIFIED

GREY

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

TAUPE

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

MIX LIGHT

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

MIX DARK

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GAMMA **COLORI**









TRAMA

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

FLOOR: TRAMA BEIGE 60x120 / 24"x48" RETTIFICATO

Colore Color	Formato Size		collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
		UM	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TRAMA WHITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA TAUPE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA ANTRACITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA WHITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA TAUPE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA ANTRACITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

GAMMA **COLORI**

TRAMA **WHITE**

TRAMA **GREY**

TRAMA **BEIGE**

TRAMA **TAUPE**

TRAMA **ANTRACITE**

FLOOR: FOSSIL GRIGIO 60 x 120 / 24"x48" RETTIFICATO

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FOSSIL BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FOSSIL GRIGIO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FOSSIL GRAFITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FOSSIL BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FOSSIL GRIGO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FOSSIL GRAFITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

GRES **PORCELLANATO 60X120 - 60X60**
RETTIFICATO-RECTIFIED

BEIGE

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRAFITE

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GAMMA **COLORI**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.154

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

FLOOR: FIORDI TERRA/ FIORDI BEIGE 60x120/24"x48"RETTIFICATO

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FIORDI BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI TERRA	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI GRIGIO CHIARO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI GRIGIO SCURO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FIORDI TERRA	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FIORDI GRIGIO CHIARO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FIORDI GRIGIO SCURO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

RIVESTIMENTO WALL
PAVIMENTO FLOOR

GRES **PORCELLANATO 60X120-60X60**
RETTIFICATO-RECTIFIED

BEIGE
60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10
60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

TERRA
60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10
60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO CHIARO
60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10
60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO SCURO
60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10
60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.166

GAMMA **COLORI**



ROCK VALLEY

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-RECTIFIED

FLOOR: ROCK VALLEY GRIGIO CHIARO 60x120 / 24"x48"

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ROCK VALLEY BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO CHAIRO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO SCURO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY TERRA	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO CHIARO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO SCURO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
ROCK VALLEY TERRA	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

RIVESTIMENTO WALL
PAVIMENTO FLOOR

GRES **PORCELLANATO 60X120-60X60**
RETTIFICATO-RECTIFIED

BEIGE

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO CHIARO

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO SCURO

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

TERRA

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.150

GAMMA **COLORI**



SUPREME

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

SUPREME

FLOOR: SUPREME PEARL 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Supreme

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

PEARL

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

DARK

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

BLACK

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SUPREME pearl/dark/black	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
SUPREME pearl/dark/black	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9

GAMMA **COLORI**





SUPREME

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

CAVE

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

CAVE

FLOOR: CAVE GOLD 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Cave

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

GOLD

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

30,5 x 61,3 cm R9
12" x 24" R9

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

30,5 x 61,3 cm R9
12" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CAVE gold/grey	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CAVE gold/grey	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
CAVE gold/grey	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
CAVE gold/grey	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
CAVE GOLD	30,5 x 61,3 cm Naturale	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	9	R9
CAVE GREY	30,5 x 61,3 cm Naturale	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	9	R9

GAMMA **COLORI**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

CEPPO

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

CEPPO

FLOOR: CEPPO WHITE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Ceppo

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

WHITE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R10
24"x 24" Rect R10

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R10
24"x 24" Rect R9

BROWN

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R10
24"x 24" Rect R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEPPO white/grey/brown	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R10
CEPPO white/grey/brown	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
CEPPO white/grey/brown	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R10
CEPPO white/grey/brown	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

GAMMA **COLORI**



FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.170

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

ZIRCON

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - RECTIFIED

ZIRCON

FLOOR: ZIRCON GREY 60,5x121 , ZIRCON NIGHT 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Zircon

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

CREAM

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

NIGHT

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ZIRCON cream/grey/night	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
ZIRCON cream/grey/night	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
ZIRCON cream/grey/night	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
ZIRCON cream/grey/night	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9

GAMMA **COLORI**

ZIRCON

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

MAEVA

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED* / NATURALE-*NATURAL*

MAEVA

FLOOR: MAEVA BEIGE 60,5x121 /24"x48" RETT., TORTORA 61,5x61,5 /24"x24" NAT.

Maeva

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*

BEIGE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

TORTORA

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

GRIGIO

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

Colore Color	Formato Size		collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
		UM	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MAEVA beige/grigio	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
MAEVA beige/grigio	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
MAEVA BEIGE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA TORTORA	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA GRIGIO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA ANTRACITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA TORTORA	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA ANTRACITE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA BEIGE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA TORTORA	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA GRIGIO	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA ANTRACITE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA BEIGE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA TORTORA	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA GRIGIO	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA ANTRACITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*

R9 V2

GAMMA **COLORI**

MAEVA **BEIGE**

MAEVA **TORTORA**

MAEVA **GRIGIO**

MAEVA **ANTRACITE**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.148

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

CRUST

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED* / NATURALE-*NATURAL*

FLOOR: CRUST BEIGE 61,5x61,5 / 24"x24" NATURALE

Crust

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

BEIGE

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CRUST grey/antracite	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CRUST grey/antracite	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
CRUST GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
CRUST BEIGE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
CRUST ANTRACITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
CRUST GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R9
CRUST BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R9
CRUST ANTRACITE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R9
CRUST GREY	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
CRUST BEIGE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
CRUST ANTRACITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA **COLORI**

CRUST

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

URBAN

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED* / NATURALE-*NATURAL*

URBAN

FLOOR: URBAN TAUPE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Urban

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*

WHITE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

BROWN

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

TAUPE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
URBAN white/brown/taupe	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
URBAN white/brown/taupe	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	938,00	9	R10
URBAN WHITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN BROWN	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN TAUPE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN WHITE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN BROWN	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN TAUPE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN WHITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN BROWN	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN TAUPE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN GREY	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10

GAMMA **COLORI**

URBAN **WHITE**

URBAN **BROWN**

URBAN **TAUPE**

URBAN **GREY**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

FUSION

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED* / NATURALE-*NATURAL*

FLOOR: FUSION GREY 60,5x121, FUSION DARK GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Fusion

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*

ICE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

BROWN

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

DARK GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FUSION ice/brown/grey/dark grey	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
FUSION ice/brown/grey/dark grey	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	938,00	9	R10
FUSION ICE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION BROWN	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION DARK GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION ICE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
FUSION BROWN	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
FUSION GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
FUSION DARK GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10

R10 V3

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA **COLORI**

FUSION **ICE**

FUSION **BROWN**

FUSION **GREY**

FUSION **DARK GREY**

FUSION

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

ROVERE

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED* / NATURALE-*NATURAL*

ROVERE

FLOOR: ROVERE NATURAL 20x121 / 8"x47" RETTIFICATO

Rovere

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

NOCE	BRUNO	NATURAL	DECAPE	SOFT
20 x 121 CM Rett. R10 *8" x 48" Rect. R110*	*20 x 121 CM Rett. R10* *8" x 48" Rect. R10*	*20 x 121 CM Rett. R10* *8" x 48" Rect. R10*	*20 x 121 CM Rett. R10* *8" x 48" Rect. R10*	*20 x 121 CM Rett. R10* *8" x 48" Rect. R10*

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ROVERE NOCE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE BRUNO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE NATURAL	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE DECAPE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE SOFT	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10

MONTREAL

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO *RECTIFIED* / NATURALE *NATURAL*

MONTREAL

FLOOR: MONTREAL MIELE 20x121 / 8"x48" RETTIFICATO

Montreal

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

BIANCO

20 x 121 CM Rett. R9
8" x 48" Rect. R9

GRIGIO

20 x 121 CM Rett. R9
8" x 48" Rect. R9

MIELE

20 x 121 CM Rett. R9
8" x 48" Rect. R9

NOCE

20 x 121 CM Rett. R9
8" x 48" Rect. R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MONTREAL BIANCO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL GRIGIO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL MIELE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL NOCE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9

GAMMA **COLORI**

MONTREAL

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

TORONTO

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

TORONTO

FLOOR: TORONTO BEIGE 20x121 / 8"x48" RETTIFICATO

Toronto

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

BIANCO

20 x 121 CM Rett. R9
8" x 48" Rect. R9

BEIGE

20 x 121 CM Rett. R9
8" x 48" Rect. R9

BROWN

20 x 121 CM Rett. R9
8" x 48" Rect. R9

SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TORONTO BIANCO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
TORONTO BEIGE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
TORONTO BROWN	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9

GAMMA **COLORI**

TORONTO

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

MARMI

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

MARMI

FLOOR: MARMO CALACATTA 61,5x61,5 / 24"x24" NATURALE

Marmi

NATURALE-*NATURAL*

CALACATTA

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

STATUARIO

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CALACATTA	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
STATUARIO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9

GAMMA **COLORI**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

TIKAS

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

TIKAS

FLOOR: TIKAS GRIGIO 62x62 / 24"x24" NATURALE

Tikas

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO

62 x 62 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

GRIGIO

62 x 62 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

BEIGE

62 x 62 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

ANTRACITE

62 x 62 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TIKAS BIANCO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS GRIGIO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS BEIGE	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS ANTRACITE	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS BIANCO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
TIKAS GRIGIO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
TIKAS BEIGE	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
TIKAS ANTRACITE	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

LUXUS

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

LUXUS

FLOOR: LUXUS GRIGIO 62x62 / 24"x24" NATURALE

Luxus

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO

62 x 62 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

GRIGIO

62 x 62 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LUXUS BIANCO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
LUXUS GRIGIO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
LUXUS BIANCO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
LUXUS GRIGIO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

LUXUS **BIANCO**

LUXUS **GRIGIO**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

FORUM

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

FORUM

FLOOR: FORUM BEIGE 61,5x61,5 / 24"x24" NATURALE

Forum

NATURALE-*NATURAL*

BEIGE

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

GRIGIO

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE

61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FORUM BEIGE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	-	54,00	885,00	8,5	R9
FORUM GRIGIO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	-	54,00	885,00	8,5	R9
FORUM ANTRACITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	-	54,00	885,00	8,5	R9
FORUM BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,55	21,60	-	62,00	961,00	7,4	R9
FORUM GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,55	21,60	-	62,00	961,00	7,4	R9
FORUM ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,55	21,60	-	62,00	961,00	7,4	R9
FORUM BEIGE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	2,04	30,75	-	94,56	1497,0	7,4	R9
FORUM GRIGIO	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	2,04	30,75	-	94,56	1497,0	7,4	R9
FORUM ANTRACITE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	2,04	30,75	-	94,56	1497,0	7,4	R9
FORUM BEIGE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9
FORUM GRIGIO	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9
FORUM ANTRACITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9

GAMMA **COLORI**



FORUM

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

VEGA

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE - *NATURAL*

VEGA

FLOOR: VEGA GRIGIO 30,5x61 / 12"x24" NATURALE

Vega

NATURALE-*NATURAL*

BEIGE

30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R9

30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

GRIGIO

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VEGA BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
VEGA GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
VEGA ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
VEGA BEIGE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
VEGA GRIGIO	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
VEGA ANTRACITE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9

GAMMA **COLORI**

VEGA **BEIGE**

VEGA **GRIGIO**

VEGA **ANTRACITE**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

LEGEND

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE - *NATURAL*

LEGEND

FLOOR: LEGEND BEIGE 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE

Legend

NATURALE-*NATURAL*

BEIGE

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LEGEND BEIGE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
LEGEND GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

LEGEND

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

LIVING

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

LIVING

FLOOR: LIVING BIANCO 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE

Living

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

MIELE

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

NOCE

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LIVING BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
LIVING MIELE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
LIVING NOCE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

LIVIN

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

WAND

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

WAND

FLOOR: WAND OLMO 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE

Wand

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

OLMO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
WAND BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
WAND OLMO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9

R9 V3

GRES **PORCELLANATO**
NATURALE-*NATURAL*

GAMMA **COLORI**

WAND

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

ARA

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

ARA

FLOOR: ARA NOCE 17,8x62,8 / 24"x48" NATURALE

Ara

NATURALE-*NATURAL*

NOCE

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ARA NOCE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ARA GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

VANCOUVER

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

VANCOUVER

WALL: VANCOUVER BIANCO 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE

Vancouver

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

MIELE
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

NOCE
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VANCOUVER BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	92,00	1440,0	7,4	R9
VANCOUVER GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
VANCOUVER MIELE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
VANCOUVER NOCE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

VANCOUVER **BIANCO**

VANCOUVER **GRIGIO**

VANCOUVER **MIELE**

VANCOUVER **NOCE**

VANCOUVER

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

ASH

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE - *NATURAL*

ASH

FLOOR: ASH NATURAL 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE

Ash

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SABBIA
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

NATURAL
17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASH BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ASH GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ASH SABBIA	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ASH NATURAL	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

SILVERSTONE

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE - *NATURAL*

SILVERSTONE

FLOOR: SILVERSTONE GREY 30,5x61,3 / 12"x24" NATURALE

Silverstone

NATURALE-*NATURAL*

BEIGE

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

GREY

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

DARK GREY

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SILVERSTONE BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10A
SILVERSTONE GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10A
SILVERSTONE DARK GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10A

GAMMA **COLORI**

STONE

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

STONE

FLOOR: STONE TAUPE 21x42 / 8"x16" NATURALE

Stone

NATURALE-*NATURAL*

BEIGE

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

TAUPE

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

GRIGIO

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
STONE BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
STONE TAUPE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
STONE GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
STONE BEIGE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
STONE TAUPE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
STONE GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B

GAMMA **COLORI**



PAVIMENTO
FLOOR

TIBET

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

TIBET

FLOOR: TIBET GRIGIO 21x42 / 8"x16" NATURALE

Tibet

NATURALE-*NATURAL*

BEIGE

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

GRIGIO

30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TIBET BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
TIBET GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
TIBET BEIGE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
TIBET GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B

GAMMA **COLORI**

TIBET

PAVIMENTO
FLOOR

ASPEN

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE *NATURAL*

ASPEN

FLOOR: ASPEN GOLD 21x42 - 8"x16" NATURALE

ASPEN

NATURALE-*NATURAL*

BEIGE

31 x 61,8 CM R10
12" x 24" R10

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

15,2 x 30,5 CM R10
6" x 12" R10

31 x 31 CM R10
12" x 12" R10

15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

GRIGIO

31 x 61,8 CM R10
12" x 24" R10

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

15,2 x 30,5 CM R10
6" x 12" R10

31 x 31 CM R10
12" x 12" R10

15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN GOLD	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	23,50	40	62,00	960,00	7,4	R10B
ASPEN GRIGIO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	23,50	40	62,20	960,00	7,4	R10B
ASPEN GOLD	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
ASPEN GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
ASPEN GOLD	15,2 x 30,5 cm	Mq	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8	R10B
ASPEN GRIGIO	15,2 x 30,5 cm	Mq	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8	R10B
ASPEN GOLD	31 x 31 cm	Mq	20	2,00	25,00	40	80,00	1021,0	7	R10B
ASPEN GRIGIO	31 x 31 cm	Mq	20	2,00	25,00	40	80,00	1021,0	7	R10B
ASPEN GOLD	15 x 15 cm	Mq	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
ASPEN GRIGIO	15 x 15 cm	Mq	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B

GAMMA **COLORI**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.162

PAVIMENTO
FLOOR

VENTASSO

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE-*NATURAL*

VENTASSO

FLOOR: VENTASSO SABBIA 21x42 / 8"x16" NATURALE

Ventasso

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

SABBIA

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

GRIGIO

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VENTASSO SABBIA	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
VENTASSO BIANCO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
VENTASSO GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B

GAMMA **COLORI**

VENTASSO

PAVIMENTO
FLOOR

TOSCANA

GRES **PORCELLANATO**

NATURALE - *NATURAL*

TOSCANA

FLOOR: CUSNA COTTO 21x42 / 8"x16" NATURALE

Toscana

NATURALE-*NATURAL*

CAPRI ROSSO

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

CUSNA COTTO

21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CAPRI ROSSO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
CUSNA COTTO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R9

R10B V4

GAMMA **COLORI**

R9 V4

TOSCANA

PAVIMENTO
FLOOR

LUXOR

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO-*RECTIFIED*

H20

INDOOR OUTDOOR

20MM

FLOOR: LUXOR NATURAL 60x120 / 24"x48"

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LUXOR NATURAL OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
LUXOR SAND OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
LUXOR NATURAL OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
LUXOR SAND OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GRES **PORCELLANATO 60X120 - 60X60** R11

RETTIFICATO-RECTIFIED

NATURAL

60 x 120 CM Rettificato R11
24"x 48" Rectified R11

60 x 60 CM Rettificato R11
24"x 24" Rectified R11

SAND

60 x 120 CM Rettificato R11
24"x 48" Rectified R11

60 x 60 CM Rettificato R11
24"x 24" Rectified R

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE

15 x 60 CM
6" x 24" CM

GAMMA **COLORI**

LUXOR

LUXOR **NATURAL**

LUXOR **SAND**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.6

INDOOR OUTDOOR

PAVIMENTO
FLOOR

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MAEVA BEIGE OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
MAEVA GRIGIO OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
MAEVA BEIGE OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
MAEVA GRIGIO OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GRES **PORCELLANATO 60X120 - 60X60** **R11**
RETTIFICATO-RECTIFIED

BEIGE

60 x 120 CM Rettificato R11
24"x 48" Rectified R11

60 x 60 CM Rettificato R11
24"x 24" Rectified R11

GRIGIO

60 x 120 CM Rettificato R11
24"x 48" Rectified R11

60 x 60 CM Rettificato R11
24"x 24" Rectified R

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS
POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE

15 x 60 CM
6" x 24" CM

GAMMA **COLORI**

MAEVA **BEIGE**

MAEVA **GRIGIO**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.50

INDOOR OUTDOOR

PAVIMENTO
FLOOR

ROCK VALLEY

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

ROCK VALLEY

20MM

FLOOR: ROCK VALLEY TERRA 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

ROCK VALLEY H20

20 MM RETTIFICATO-*RECTIFIED*

BEIGE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO CHIARO

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO SCURO

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

TERRA

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE

15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GAMMA **COLORI**





ROCK VALLEY

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI
FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.32

OUTDOOR

PAVIMENTO
FLOOR

FOSSIL

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

FOSSIL

20MM

FLOOR: FOSSIL BEIGE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

FOSSIL

H20

20 MM RETTIFICATO-*RECTIFIED*

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED

R11 V3

BEIGE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRAFITE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE

15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GAMMA **COLORI**

FOSSIL

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI
FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.28

OUTDOOR

PAVIMENTO
FLOOR

BETON

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO-RECTIFIED

FLOOR: BETON GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

BETON

H20

20 MM RETTIFICATO-*RECTIFIED*

SABBIA

60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

GREY

60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

DARK GREY

60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA

20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

R10 V2 R11

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED

GAMMA **COLORI**

BETON **SABBIA**

BETON **GREY**

BETON **DARK GREY**

BETON

INDOOR OUTDOOR

PAVIMENTO FLOOR

ASPEN

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

FLOOR: ASPEN GOLD 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

ASPEN

H20

20 MM RETTIFICATO-*RECTIFIED*

R11 V4

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED

GOLD

60,5x121 cm/60x120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO

60,5x121 cm/60x120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE

15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GAMMA **COLORI**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.134

OUTDOOR

RIVESTIMENTO WALL
PAVIMENTO FLOOR

FIORDI

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO *RECTIFIED*

FIORDI

20MM

FLOOR: FIORDI GRIGIO CHIARO 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

FIORDI

H20

20 MM RETTIFICATO-*RECTIFIED*

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED

R11 V4

BEIGE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

TERRA

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO CHIARO

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO SCURO

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE

15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GAMMA **COLORI**





FIORDI

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **9MM** VEDI PAG.30

OUTDOOR

PAVIMENTO
FLOOR

CEPPO

GRES **PORCELLANATO**

RETTIFICATO - *RECTIFIED*

FLOOR: CEPPO GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

CEPPO H20

20 MM RETTIFICATO-*RECTIFIED*

WHITE

60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

BROWN

60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

GREY

60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

DARK

60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11

60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE

15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

R10 V2 R11

GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED

GAMMA **COLORI**



CEPPO

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **9MM** VEDI PAG.42

INDOOR OUTDOOR

PAVIMENTO FLOOR

EOLIE

GRES **PORCELLANATO**

FLOOR: EOLIE PANAREA MATT/GLOSSY 15x15 / 6"x6"

Eolie

NATURALE-*NATURAL* / LUCIDO-*GLOSSY*

SALINA	VULCANO	LIPARI	ALICUDI	PANAREA	STROMBOLI	FILICUDI
15 x 15 CM R10 6"x6" R10	15 x 15 CM R10 6"x6" R10	15 x 15 CM R10 6"x6" R10	15 x 15 CM R10 6"x6" R10	15 x 15 CM R10 6"x6" R10	15 x 15 CM R10 6"x6" R10	15 x 15 CM R10 6"x6" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
EOLIE SALINA matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE VULCANO matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE LIPARI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE ALICUDI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE PANAREA matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE STROMBOLI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE FILICUDI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE SALINA glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE VULCANO glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE LIPARI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE ALICUDI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE PANAREA glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE STROMBOLI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE FILICUDI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-

R10 V4

GRES **PORCELLANATO**
NATURALE-*NATURAL*
LUCIDO-*GLOSSY*

GAMMA **COLORI**

EOLIE **SALINA**

MATT GLOSSY

EOLIE **VULCANO**

MATT GLOSSY

EOLIE **LIPARI**

MATT GLOSSY

EOLIE **ALICUDI**

MATT GLOSSY

EOLIE **PANAREA**

MATT GLOSSY

EOLIE **STROMBOLI**

MATT GLOSSY

EOLIE **FILICUDI**

MATT GLOSSY



INDOOR OUTDOOR

RIVESTIMENTO WALL
PAVIMENTO FLOOR



OUTLET

I 15

NATURALE-*NATURAL*

ASPEN
15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B

QUARZO
15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B

TUFO
15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B

R10B V4

ASPEN

R10B V3

QUARZO

R10B V3

TUFO

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
QUARZO	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
TUFO	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
GIADA	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
ELBA	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R9

GIADA
15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B

ELBA
15 x 15 CM R9
6" x 6" R9

R10B V3

GIADA

R9 V3

ELBA

PAVIMENTO
FLOOR

Le Tavelle

NATURALE-*NATURAL*

TONALE
15,2 x 30,5 CM R10B
6" x 12" R10B

ASPEN
15,2 x 30,5 CM R10B
6" x 12" R10B

LARIO
15,2 x 30,5 CM R10B
6" x 12" R10B

TONALE

R10A V4

ASPEN

R10B V4

LARIO

R10B V3

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TONALE	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10A
ASPEN	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10B
LARIO	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10B
GIGLIO	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9/10
CAPRI	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9
ISCHIA	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9/10

GIGLIO
15,2 x 30,5 CM R9 / R10B
6" x 12" R9 / R10B

CAPRI
15,2 x 30,5 CM R9
6" x 12" R9

ISCHIA
15,2 x 30,5 CM R9
6" x 12" R9

GIGLIO

R9 R10B V3

CAPRI

R9 V3

ISCHIA

R9 R10B V3

PAVIMENTO
FLOOR

Muro

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

COTTO

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA-*INSTALLATION SOLUTIONS*

30,5x61 in linea

30,5x61 Sfalsato a correre

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MURO BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
MURO COTTO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

MURO **BIANCO**

MURO **COTTO**

RIVESTIMENTO
WALL

Scaglia

NATURALE-*NATURAL*

BIANCO

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

PERLA

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallete/europallet			Spessore Thinkness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SCAGLIA BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
SCAGLIA PERLA	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

SCAGLIA **BIANCO**

SCAGLIA **PERLA**

SCAGLIA

RIVESTIMENTO
WALL

Selce

NATURALE-*NATURAL*

AVORIO

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

BEIGE

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

OCRA

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SELCE AVORIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	781,0	7,4	R9
SELCE BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	781,0	7,4	R9
SELCE GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	781,0	7,4	R9
SELCE BEIGE	17,8 x 62,8 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9
SELCE OCRA	17,8 x 62,8 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9
SELCE GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9

GAMMA **COLORI**

SELCE

RIVESTIMENTO
WALL

Brunico

NATURALE-*NATURAL*

GRIGIO

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

GOLD

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallete/europallet			Spessore Thinkness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
BRUNICO GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
BRUNICO GOLD	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9

GAMMA **COLORI**

BRUNICO

RIVESTIMENTO
WALL

Aia

NATURALE-*NATURAL*

GRIGIO

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

GOLD

30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
AIA GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R10
AIA OCRA	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R10

GAMMA **COLORI**

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

Allis - Summer

NATURALE - *NATURAL*

ALLIS BEIGE

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

ALLIS GRIGIO

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

SUMMER

30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ALLIS BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
ALLIS GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
SUMMER	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,0	7,4	R9/10

GAMMA **COLORI**

R9 V2

R9 R10B V3

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

Cementine Mix

NATURALE-*NATURAL*



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEMENTINE MIX	30,7 x 30,7 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9

GRES **PORCELLANATO**
NATURALE-*NATURAL*

R9 V3

30,7x30,7 CM R9
12"x12" R9

CEMENTINE MIX

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

Vintage Mix

NATURALE-*NATURAL*





Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VINTAGE MIX	30,7 x 30,7 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9

GRES **PORCELLANATO**
NATURALE-*NATURAL*

R9 V3

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9



VINTAGE MIX

RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

30x30

NATURALE-*NATURAL*

LAND

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

R9 V2

LAND BIANCO

LAND BEIGE

LAND GRIGIO

EMILIA

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

R9 V2

EMILIA COTTO

EMILIA CORALLO

IRIS

30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

R9 V2

IRIS BEIGE

IRIS ROSSO

AGORA'

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

AGORA' GRIGIO

RIVER

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

RIVER OCRA

RIVER BEIGE

SELCIATO

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

SELCIATO COTTO

SELCIATO SAND

MATTONE

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

MATTONE ROSSO

30x30

30x30

NATURALE-*NATURAL*

MONTANA

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

MONTANA GRIGIO

MONTANA OCRA

DAMA

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

DAMA GRIGIO

DAMA BEIGE

CANADA

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

CANADA ROSSO

NOVARA

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

NOVARA OCRA



PAVIMENTO
FLOOR

30x30

PAVE'

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

PAVE' SAND

PAVE' OCRA

VULKA

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V3

VULKA ROSSO



VULKA BEIGE

ONTARIO

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

R10B V2

ONTARIO BEIGE

ONTARIO GRIGIO

42x42

PIAZZE

42,3 x 42,3 CM R10
16" x 16" R10

R10B V3

PIAZZE BIANCO

PAVIMENTO
FLOOR

CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN STONEWARE / CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES DU GRÉS CÉRAME / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES GRES FEINSTEINZEUGS

CONFORME - ACCORDING TO - CONFORME - GEMÄß: **ISO 13006G - EN 14411 G** **GF**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	**metodo di prova** test method mèthode d'essai prüfmethode	**requisiti prescritti** required values valuer requise vorgeschriebener wert **ISO 13006 - G / EN 14411 -G** **gruppo / group Bla**	**valori medi** average values valeurs moyens durchschnittliche werte
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	**ISO 10545-3**	**≤0,5**	**0,05%**
resistenza alla flessione modulus of rupture résistance à la flexion beigefestigkeit	**ISO 10545-4**	**≥ 35 N/mm²**	**conforme** compliant conforme gemaß
resistenza all'abrasione profonda rèsistance to deep abrasion resistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	**ISO 10545-6**	**≥ 175 mm³**	**conforme** compliant conforme gemaß
resistenza alle macchie stain resistance rèsistance aux taches fleckenbeständigkeit	**ISO 10545 - 14**	**classe 3 min**	**4 (resistente)** (resistant) (rèsistant) (beständing)
resistenza attacco chimico* chemical resistance rèsistance chimique chemischee beständigkeit	**ISO 10545 - 13**	**come indicato dal produttore** as indicated by manufacturer comme indiquè par le producteur wie wom hersteller angegeben	**LA nessuna alterazione** no alterations aucune altèration keine änderung
resistenza al gelo frost resistance rèsistance au gel frostbeständigkeit	**ISO 10545 - 12**	**nessuna alterazione** no alterations aucune altèration keine änderung	**resistente** resistant rèsistant beständing
caratteristiche dimensionali dimensions caracteristiques dimensionnelles scitenmasse	**lunghezza e larghezza** length and widfh longueur et largeur lange und breite	**ISO 10545 - 2**	**± 0,6% max ± 2mm** Non rett / Not rect **± 0,3% max ± 1mm** Rett / Rect	**conforme** compliant conforme gemäß
	rettilineità spigoli straightness of sides rectitude des arêtes kantengeradheit	**ISO 10545 - 2**	**± 0,5% max ± 1,5mm** Non rett / Not rect **± 0,3% max ± 0,8mm** Rett / Rect	**conforme** compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2	**± 0,5% max ± 2mm** Non rett / Not rect **± 0,3% max ± 1,5mm** Rett / Rect	**conforme** compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2	**± 0,5% max ± 2mm** Non rett / Not rect **± 0,4% max ± 1,8mm** Rett / Rect	**conforme** compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2	**± 5% max ± 0,5mm**	**conforme** compliant conforme gemäß

GRADO DI STONALIZZAZIONE
Differences in Tone

V1 UNIFORM APPARENCE

V1 LIEVE MINOR LÉGER LEICHT

Aspetto uniforme.
Uniform appearance.
Aspect uniforme.
Gleichmäßiges Aussehen.

V2 SLIGHT APPARENCE

V2 BASSO LOW FAIBLE GERING

Variazioni minime.
Slight variation.
Variations minimes.
Minimale Variationen.

V3 MODERATE APPARENCE

V3 MEDIO MEDIUM MOYEN MITTELMÄßIG

Variazioni moderate.
Moderate variation.
Variations modérées.
Mäßige Variationen.

V4 SUBSTANTIAL APPARENCE

V4 ALTO MAJOR ÉLEVÉ STARK

Variazioni sostanziali.
Substantial variation.
Variations importantes.
Wesentliche Variationen.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Information

LEGENDA

RIVESTIMENTO
WALL

PAVIMENTO
FLOOR

RESISTENZA ANTISCIVOLO
SLIP RESISTENCE

R9

R9

Anti slip Grip
indicates a normal grip with an inclination plane from 6° to 10°, ideal for entrance areas and stairs with access from outside, shops, clinics, canteens and restaurants, laundromats and places with heavy water.

R9

Anti slip Grip
indica un'aderenza normale con un piano di inclinazione dai 6° ai 10°, ideale per zone ingresso e scale con accesso dall'esterno, negozi, ambulatori, mense e ristoranti, laboratori lavanderie e luoghi con forte presenza di acqua.

R9

Anti slip Grip
indique une adhérence normale avec une pente de 6° à 10°, idéale pour les entrées et les escaliers avec accès depuis l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et les restaurants, les blanchisseries et les lieux à forte présence d'eau

R9

Anti slip Grip
Zeigt einen normalen Halt mit einer Neigungsebene von 6° bis 10°, ideal für Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen, Geschäfte, Praxen, Kantinen und Restaurants, Wäschereien und Orte mit starkem Wasser

R10

R10 A B

Anti slip Grip
indicates a medium grip with an inclination plane from 10° to 19°, suitable for bathrooms and showers, kitchens of small shops, garages.

R10 A B

Anti slip Grip
indica un'aderenza media con un piano di inclinazione dai 10° ai 19°, adatto per bagni e docce, cucine di piccoli esercizi commerciali, garage.

R10 A B

Anti slip Grip
indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°, adapté aux salles de bains et douches, petites cuisines commerciales, garages.

R10 A B

Anti slip Grip
Zeigt eine mittlere Griffigkeit mit einer Neigungsebene von 10° bis 19°, geeignet für Bäder und Duschen, Küchen von kleinen Geschäften, Garagen.

R11

R11

Anti slip Grip
indicates a high grip with an inclination plane from 19° to 27°, ideal for food production rooms, medium-sized exercise kitchens and work environments with a high presence of water.

R11

Anti slip Grip
indica un'aderenza alta con un piano di inclinazione dai 19° ai 27°, ideale per locali per la produzione di alimenti, cucine di medie dimensioni di esercizi e ambienti di lavoro con forte presenza di acqua.

R11

Anti slip Grip
indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°, idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne des établissements et les lieux de travail avec une forte présence d'eau.

R11

Anti slip Grip
Weist eine hohe Griffigkeit mit einer Neigungsebene von 19° bis 27° auf, ideal für Lebensmittelproduktionsräume, mittelgroße Küchen und Arbeitsumgebungen mit hohem Wassergehal

R12

R12

Anti slip Grip
with a strong grip and a slope of 27° to 35°, suitable for environments producing dairy products, cold cuts or slippery substances, large kitchens of catering facilities and car parks.

R12

Anti slip Grip
con un'aderenza forte e un piano di inclinazione dai 27° ai 35°, adatto per ambienti con produzione di latticini, salumi o sostanze scivolose, grandi cucine di esercizi per la ristorazione e parcheggi auto.

R12

Anti slip Grip
avec une forte adhérence et un angle d'inclinaison de 27° à 35°, adapté aux environnements contenant des produits laitiers, des saucisses ou des substances glissantes, aux grandes cuisines et aux parkings

R12

Anti slip Grip
Mit einem starken Halt und einer Neigungsfläche von 27° bis 35°, geeignet für Umgebungen mit der Herstellung von Milchprodukten, Wurstwaren oder rutschigen Stoffen, große Übungsküchen für die Gastronomie und Parkplätze.

Granito Forte 100% eco friendly / Granito Forte dèveloppement ècho - sostenible/ Granito Forte umweltschonende nachhaltige entwicklung

Da sempre **GRANITO FORTE** considera la tutela dell'ambiente un aspetto di grande importanza.
Nel 2018 **GRANITO FORTE** ha sviluppato un progetto in collaborazione con **UNIONE EUROPEA** denominato "**ECOTILE**".
Il progetto prevedeva lo studio, sviluppo e realizzazione di piastrelle ceramiche in gres porcellanato, ottenute con un processo produttivo, che utilizza tutti gli scarti che le diverse fasi del processo generano al fine di creare un prodotto di alto impatto **ECOLOGICO.**
Ancora oggi **GRANITO FORTE** é impegnata in grossi investimenti sulle migliori tecnologie presenti sul mercato, ciò al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali delle proprie attività produttive.
La tutela dell'ambiente, ha portato **GRANITO FORTE** al rispetto dei seguenti principi

GRANITO FORTE has always considered environmental safeguarde a very important aspect.
in 2018 **GRANITO FORTE** developed a project in cooperation with **EUROPEAN UNION** called "**ECOTILE**".
The project foresee the study, development and production of porcelain ceramic tiles, obtained by a production process that reuses all the wastes generated by different phases of the project , in order to create a product with a high ecological impact.
Even today, **GRANITO FORTE** is involved in large investments on the best technologies present in the market, this in order to zzz minimize the environmental impacts of its production activities.
Environmental safeguard has led **GRANITO FORTE** at the respect to the following topics

RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
Il 100% degli scarti crudi derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali riducendo l'estrazione di materie prime da cava.

RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle GRANITO FORTE possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo cosi l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
La produzione di piastrelle di ceramica richiede ingenti quantitativi di acqua. Per salvaguardare questa importante risorsa naturale GRANITO FORTE riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo
di produzione, generando una riduzione fino all'80% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.

BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Gli importanti investimenti attuati nelle migliori tecnologie a disposizione permettono di realizzare i prodotti GRANITO FORTE riducendo al minimo le emissioni gassose in atmosfera, raggiungendo livelli di molto inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti GRANITO FORTE (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono
completamente riciclabili.

PALLET FAO
GRANITO FORTE utilizza pallet senza corteccia conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

100% INDUSTRIAL WASTE REUSED – NON FIRED TILES
The totality of the non fired material, which does not comply with our high quality standards, is reused in the production cycle. As these products are not yet fired, they can be reinserted in the initial phases of the production cycle. Recycling of this waste also reduces the need of raw materials.

100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE – FIRED TILES
The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles GRANITO FORTE can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED – NON CERAMIC WASTE
The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.

100% WASTE WATER RECYCLED – SAFEGUARD OF NATURAL RESOURCES
The production of tiles requires important amounts of water. So as to safeguard this precious resource GRANITO FORTE recycles 100% of waste water from the production cycle. This allows the reduction of water consumption up to 80%. None of the water used in the production cycle is discharged into the ecosystem.

LOW GAS EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE
GRANITO FORTE complies strictly to Italian Standards. The strive for excellence has led us to invest in high quality technology that keeps our emissions inferior the allowed limits.

METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED
By the use of up to date technologies and customized installations.

100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING
The materials used for the packing of GRANITO FORTE products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.

FAO PALLETS
For shipments GRANITO FORTE uses debarked pallets (DB), in accordance with the IPPC / FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of countries importing GRANITO FORTE products.

Condizioni di vendita:

Gli ordini degli articoli fatturati al Mq. sono accettati ed evasi a palette intere, quelli fatturati al pezzo sono accettati ed evasi a scatole intere.

I prodotti venduti in scelta diversa dalla 1° non sono soggetti a contestazioni.

Si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la versatilità e casualità della superficie finita
Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi

Non si accettano contestazioni a materiale posato

Le informazioni contenute ne presente catalogo relative a caratteristiche tecniche, imballi, pesi e misure sono il più possibile esatte ma non sono da ritenersi vincolanti essendo le stesse soggette alle variazioni proprie del processo di cottura della ceramica. Per esigenze produttive l'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che si riterranno necessarie.

I colori del presente catalogo si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Resa merce: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Conditions générales de vente:

Les commandes des articles dont l'unité de facturation est le mètre carré sont acceptées et livrées par palettes entières, celles pour les articles dont l'unité de facturation est la pièce sont acceptées et livrées par cartons entier.

Il est conseille de poser le materiau en choisissant parmi plusieurs boites pour assurer la variabilite et le caractere aleatoire de la surface finie compte tenu des caracteristiques intrinseques du produit, les references de couleurs presentees ici sont donc a considerer a titre purement indicatif

Les produits vendus dans un choix auntre que le premier choix ne sont pas sujets à réclamation.

Les informations contenues dans le présent catalogue et relatives aux caractéristiques techniques, conditionnements, poids et mesures sont le plus possible exactes, mais ne peuvent etre retenues contraignantes dans le mesure où elles sont sujettes aux varations caractéristiques du processus de cuisson de la céramique. Pour des exigences de production, la société se réserve le droit d'apporter toute modification qui peut sembler nécessaire.

Les couleurs du présent catalogue se rapprochent le plus possible des couleurs réelles, dans les limites consenties par le processus d'impression.

Port: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Sales Conditions:

Orders of items invoiced per sqmt. will be delivered per full pallet only; orders of items invoiced per piece will be delivered per full box only.

It is advisable to lay the material by choosing it from several boxes at the same time to ensure the variability and randomness of the finished surface

Given the intrinsic characteristics of the product, the chromatic references presented here are therefore to be considered purely indicative

Claims will be not accepted for items sold in choice different from first.

Informations included in this catalogue regarding technical features, packaging, weights and sizes are correct as much as possible, but can be subject to the tipical manufacturing process of ceramic tiles.

The shades of items of the catalogue are very similar to the real ones, within the limit of the printing layout.

Delivery terms: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Allgemeine Verkaufsbedingungen:

Die Auslieferung aller Artikel erfolgt ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

Es ist ratsam, das material aus mehreren kartons gleichzeiting zu verlegen, um die variabilitat und zufalligkeit der fertigen oberflache zu gewahrleisten. Angesichts der produkteigenschaft der hier vorgestellten farbreferenzen, bitten wir diese nur als richtwerke zu betrachten

Alle in Quadratmeter berechneten Artikel werden in vollen Paletten, alle in Stück berechneten Artikel in vollen Kartons ausgeliefert.

Zahlungsbedingungen sind gesondert zu vereinbaren.
Reklamationen werden nur bei 1. Sortierung akzeptiert.
Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben über Spezifikationen, Verpackung, Maße und Gewichte, sind keine Garantiezusagen.
Aus produktionstechnischen Gründen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Die Farben der in diesem Katalog abgebildeten Produkte können vom Original abweichen.

Verladung: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

ITALIAN CERAMICS FACTORY

MADE IN ITALY

GRANITO FORTE S.P.A.

Sede Produttivo Stabilimento 1:
Zona Industriale n.7 - 66050 Fresagrandinaria (CH) ITALIA
Ph: +39 0873 321673 / Fax: +39 0873 321673
mail: produzione@granitoforte.it

sede Amministrativa e Logistica Stabilimento 2:
Via Viazza 1° Tronco, 41 - 41042 Ubersetto di Fiorano Modenese (MO) ITALIA
Tel. +39 0536 920288 - Fax +39 0536 843436
mail: posta@granitoforte.it

official website: **www.granitoforte.it**

GRANITO FORTE S.P.A.

Sede Produttiva Stabilimento 1:
Zona Industriale n.7 - 66050 Fresagrandinaria (CH) ITALIA
Ph: +39 0873 321673 / Fax: +39 0873 321673
mail: produzione@granitoforte.it

sede Amministrativa e Logistica Stabilimento 2:
Via Viazza 1° Tronco, 41 - 41042 Ubersetto di Fiorano Modenese (MO) ITALIA
Tel. +39 0536 920288 - Fax +39 0536 843436
mail: posta@granitoforte.it

official website: **www.granitoforte.it**