



ITALIAN CERAMICS FACTORY

CATALOGO GENERALE 2024/2025

GRES PORCELLANATO



ITALIAN CERAMICS FACTORY



MADE IN **ITALY**



Granito Forte

1991

Ceramica Valtrigno

1978

Stabilimenti
Factories

2

Atomizzatori
Atomizer

3

Linee Produttive
Production Lines

8

Capacità produttiva annua
Production capacity year

10.000.000 Mq

Superficie Totale
Total Area

170.000 Mq

Granito Forte nasce a Fresagrandinaria (Chieti) nel 1991, a seguito dell'acquisizione della Ex Ceramica Valtrigno 1978. L'azienda in quel periodo contava 2 linee produttive, specializzata nella produzione di Monocottura nei formati: 11x22 - 20x20, con una capacità di 2 milioni Mq/Anno.

Da qui nasce il nuovo progetto di **GRANITO FORTE**, che porterà negli anni i seguenti risultati:

Granito Forte was established in Fresagrandinaria (Chieti) in 1991, following the acquisition of Ceramica Valtrigno 1978.

The company at that time had 2 production lines, specialising in the production of single-fired tiles in sizes 11x22 - 20x20, with a capacity of 2 million m²/year.

This was the starting point for the new GRANITO FORTE project, which would bring the following results over the years:

Transformation of the production process from single firing to gres porcelain tile



Acquisition of new areas adjoining the factory

Start of work on expansion of production building

Installation of 3rd production line, enabling Granito Forte to increase from 2 to 4 million m²/year

Installation of the 4th production line, SACMI, bringing production capacity to 6 million m²/year

Decommissioning of lines 1-2, with 2 new generation plants, much more efficient, with low environmental impact in terms of CO₂ emissions

Installation of the 5th SACMI production line, and achievement of over 10 million m²/year of capacity

1992

Trasformazione Processo produttivo da Monocottura a Gres Porcellanato



1993

Acquisizione di nuove aree attigue allo stabilimento

1994

Inizio lavori ampliamento stabilimento produttivo

1995

Installazione della 3° linea di produzione, ciò consente a Granito Forte di passare da 2 a 4 Milioni Mq/Anno

1999

Installazione della 4° linea di produzione, SACMI, la capacità produttiva arriva così a 6 Milioni Mq/Anno

2001


2004

Dismesse le linee 1-2, con 2 nuovi impianti di nuova generazione, più efficienti, a basso impatto ambientale in termini di emissione di CO₂

2006

Installazione della 5° linea di produzione SACMI, e raggiungimento di oltre 10 Milioni Mq/Anno di capacità





2024-2025 OUR MISSION

- Il nostro progetto prevede la dismissione di 2 linee di produzione, con la sostituzione di una nuova Linea SACMI, composta da un forno di lunghezza totale di 185 metri, 2 presse PH8200 per la produzione di grandi formati.

Our project envisages the decommissioning of 2 production lines, with the replacement of a new SACMI line, consisting of a kiln with a total length of 185 metres, 2 PH8200 presses to produce large formats.
- Inserimento di 2 linee di rettifica complete BMR-SACMI di ultimissima generazione, di lunghezza totale di 168 metri cadauna, assistita dal supporto di Robot KUKA oltre che da AGV-LGV.

Insertion of 2 complete BMR-SACMI grinding lines of the latest generation, with a total length of 168 metres each, assisted by KUKA robots as well as AGV-LGVs.

Ciò permetterà all'azienda di incrementare la propria offerta di prodotti e formati. Saranno così inseriti i nuovi rettificati:

This will enable the company to increase its range of products and formats. The new grinding machines will also be added:

 - 60x60 - 60x120 - 20x120 (9mm)
 - 60x60 - 60x120 (20mm)
 - 80x80 (10mm - 20mm)

Questi ulteriori investimenti, consentiranno all'Azienda di raggiungere una sempre maggiore duttilità nel cambio formati.

These further investments will enable the company to achieve ever greater flexibility in format changes.
- RISPETTO PER L'AMBIENTE:** Sarà installato un parco fotovoltaico di circa 5000 pannelli, con una potenza di 2199,10 Kwp. Saranno così evitate emissioni di CO2 pari a 1165,52 Tons/Anno.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT: A photovoltaic park of approximately 5000 panels, with a capacity of 2199.10 kWp, will be installed. CO2 emissions of 1165,52 Tons/year will thus be avoided.

INDEX

ANALITICO - ANALYTICAL



AIA	136
ALLIS	138
ARA	82
ASH	90
ASPEN	106
BRUNICO	134
CAVE	10
CEMENTINE	118
CEPPO	14
CRUST	26
FORUM	62
FUSION	34
GRAFFITI	38
LEGEND	70
LIVING	74
LUXUS	58
MAEVA	22
MARMI	50
MONTREAL	42
MURO	128
SCAGLIA	130
SELCE	132
SILVERSTONE	94
STONE	98
SUMMER	138
SUPREME	6
TIBET	102
TIKAS	54
TORONTO	46
TOSCANA	114
URBAN	30
VANCOUVER	86
VEGA	66
VENTASSO	110
VINTAGE	120
WAND	78
ZIRCON	18

OUTLET	122
15X15	124
ASPEN	
ELBA	
GIADA	
QUARZO	
TUFO	
TAVELLE	126
ASPEN	
CAPRI	
GIGLIO	
ISCHIA	
LAIRO	
TONALE	
30X30	140
AGORA'	
CANADA	
COTTO	
DAMA	
EMILIA	
IRIS	
LAND	
MATTONE	
MONTANA	
NOVARA	
PAVE'	
RIVER	
SELCIATO	
VULKA	
42,3X42,3	143
PIAZZE	
CONDIZIONI	144

INDICE FORMATI

INDEX FOR SIZES

SERIE SERIES	Pagina PAGE	FORMATI SIZES										
		60,5x121 RET.	20x121 RET.	61,5x61,5 NAT.	60,5x60,5 RET.	30,5x61 NAT.	17,8x62,8 NAT.	42,3x42,3 NAT.	21x42 NAT.	30,7x30,7 NAT.	15,2x30,5 NAT.	15x15 NAT.
Aia	136					•						
Allis	138					•						
Ara	82						•					
Ash	90						•					
Aspen	106					•			•	•	•	•
Brunico	134					•						
Cave	10	•			•							
Cementine	118									•		
Ceppo	14	•			•							
Crust	26	•		•		•				•		
Forum	62			•		•		•		•		
Fusion	34	•		•		•						
Graffiti	38	•		•		•						
Legend	70						•					
Living	74						•					
Luxus	58			•		•						
Maeva	22	•		•		•		•		•		
Marmi	50			•								
Montreal	42		•									
Muro	128					•						
Scaglia	130					•						
Selce	132					•	•					
Silverstone	94					•						
Stone	98					•			•			
Summer	138					•						
Supreme	6	•										
Tibet	102					•			•			
Tikas	54			•		•						
Toronto	46		•									
Toscana	114								•			
Urban	30	•		•		•				•		
Vancouver	86						•					
Vega	66					•				•		
Ventasso	110								•			
Vintage	120									•		
Wand	78						•					
Zircon	18	•			•							

SUPREME

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - *RECTIFIED*





SUPREME

Supreme

RETTIFICATO - RECTIFIED

PEARL



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**

DARK



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**

BLACK



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SUPREME PEARL	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
SUPREME DARK	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
SUPREME BLACK	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO-RECTIFIED




GAMMA COLORI


SUPREME PEARL



SUPREME DARK



SUPREME BLACK



SUPREME



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

CAVE

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED





FLOOR: CAVE GOLD 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Cave

RETTIFICATO - RECTIFIED

GOLD



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 24" **RECTIFIED R9**

GREY



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 24" **RECTIFIED R9**




Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CAVE GOLD	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CAVE GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CAVE GOLD	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
CAVE GREY	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO-RECTIFIED



GAMMA COLORI



CAVE



CEPPO

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - *RECTIFIED*





CEPPO

FLOOR: CEPPO WHITE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Ceppo

RETTIFICATO - RECTIFIED

WHITE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 24" **RECTIFIED R10**

GREY



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**




60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 24" **RECTIFIED R10**

BROWN



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 24" **RECTIFIED R10**



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEPPO WHITE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R10
CEPPO GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R10
CEPPO BROWN	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R10
CEPPO WHITE	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R10
CEPPO GREY	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R10
CEPPO BROWN	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R10



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO-RECTIFIED



GAMMA COLORI



CEPPO WHITE



CEPPO GREY



CEPPO BROWN

CEPPO



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

ZIRCON

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO-RECTIFIED





ZIRCON

Zircon

RETTIFICATO - RECTIFIED

CREAM



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 24" **RECTIFIED R9**

GREY



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 24" **RECTIFIED R9**

NIGHT



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



60,5 x 60,5 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 24" **RECTIFIED R9**



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallette / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ZIRCON CREAM	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
ZIRCON GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
ZIRCON NIGHT	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
ZIRCON CREAM	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
ZIRCON GREY	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
ZIRCON NIGHT	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO-RECTIFIED



GAMMA COLORI

ZIRCON CREAM

ZIRCON GREY

ZIRCON NIGHT

ZIRCON



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

MAEVA

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*





MAEVA

FLOOR: MAEVA BEIGE 60,5x121 / 24"x48" RETT., TORTORA 61,5x61,5 / 24"x24" NAT.

Maeva

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

BEIGE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61,3 CM R9
24" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

TORTORA



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61,3 CM R9
24" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

GRIGIO



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R9**
24" x 48" **RECTIFIED R9**



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61,3 CM R9
24" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61,3 CM R9
24" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16" x 16" R9



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MAEVA BEIGE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
MAEVA GRIGIO	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
MAEVA BEIGE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA TORTORA	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA GRIGIO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA ANTRACITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
MAEVA BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA TORTORA	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA ANTRACITE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
MAEVA BEIGE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA TORTORA	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA GRIGIO	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA ANTRACITE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,75	48	94,56	1497,0	7,4	R9
MAEVA BEIGE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA TORTORA	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA GRIGIO	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA ANTRACITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9




GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI




MAEVA BEIGE



MAEVA TORTORA



MAEVA GRIGIO



MAEVA ANTRACITE

MAEVA



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

CRUST

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*





CRUST

FLOOR: CRUST BEIGE 61,5x61,5 / 24"x24" NATURALE

Crust

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

GREY



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO** R9
24" x 48" **RECTIFIED** R9



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61,3 CM R9
24" x 24" R9



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

BEIGE



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61,3 CM R9
24" x 24" R9



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10

ANTRACITE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO** R9
24" x 48" **RECTIFIED** R9



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61,3 CM R9
24" x 24" R9



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CRUST GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CRUST ANTRACITE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CRUST GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
CRUST BEIGE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
CRUST ANTRACITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
CRUST GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R9
CRUST BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R9
CRUST ANTRACITE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R9
CRUST GREY	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
CRUST BEIGE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
CRUST ANTRACITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9




GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



CRUST **GREY**



CRUST **BEIGE**



CRUST **ANTRACITE**

CRUST



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

URBAN

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*





URBAN

FLOOR: URBAN TAUPE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Urban

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

WHITE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**



30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**



30,7 x 30,7 CM **R10**
12" x 12" **R10**

BROWN



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**



30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**




30,7 x 30,7 CM **R10**
12" x 12" **R10**

TAUPE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**



30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**




30,7 x 30,7 CM **R10**
12" x 12" **R10**

GREY



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**



30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**



30,7 x 30,7 CM **R10**
12" x 12" **R10**



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
URBAN WHITE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
URBAN BROWN	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
URBAN TAUPE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
URBAN GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
URBAN WHITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN BROWN	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN TAUPE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
URBAN WHITE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN BROWN	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN TAUPE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
URBAN WHITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN BROWN	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN TAUPE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN GREY	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI

URBAN **WHITE**

URBAN **BROWN**

URBAN **TAUPE**

URBAN **GREY**

URBAN



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

FUSION

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*





FUSION

FLOOR: FUSION GREY 60,5x121, FUSION DARK GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Fusion

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

ICE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61,3 CM R10
24" x 24" R10

BROWN



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61,3 CM R10
24" x 24" R10

GREY



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10




30,5 x 61,3 CM R10
24" x 24" R10

DARK GREY



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61,3 CM R10
24" x 24" R10




Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FUSION ICE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
FUSION BROWN	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
FUSION GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
FUSION DARK GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
FUSION ICE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION BROWN	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION DARK GREY	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
FUSION ICE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
FUSION BROWN	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
FUSION GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
FUSION DARK GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



FUSION **ICE**



FUSION **BROWN**



FUSION **GREY**



FUSION **DARK GREY**

FUSION

GRAFFITI

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*





GRAFFITI

Graffiti

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

BIANCO



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**




30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**

BEIGE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**




30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**

GRIGIO



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**




30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**

CENERE



60,5 x 121 CM **RETTIFICATO R10**
24" x 48" **RECTIFIED R10**



61,5 x 61,5 CM **R10**
24" x 24" **R10**



30,5 x 61,3 CM **R10**
24" x 24" **R10**



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
GRAFFITI BIANCO	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
GRAFFITI BEIGE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
GRAFFITI GRIGIO	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
GRAFFITI CENERE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
GRAFFITI BIANCO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
GRAFFITI BEIGE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
GRAFFITI GRIGIO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
GRAFFITI CENERE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R10
GRAFFITI BIANCO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
GRAFFITI BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
GRAFFITI GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10
GRAFFITI CENERE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	7,4	R10



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI

GRAFFITI **BIANCO**

GRAFFITI **BEIGE**

GRAFFITI **GRIGIO**

GRAFFITI **CENERE**

GRAFFITI



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

MONTREAL

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO RECTIFIED / NATURALE NATURAL





MONTREAL

Montreal

RETTIFICATO - RECTIFIED

BIANCO



20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

GRIGIO



20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

MIELE




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

NOCE




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MONTREAL BIANCO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL GRIGIO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL MIELE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL NOCE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9



GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED



GAMMA COLORI



MONTREAL **BIANCO**



MONTREAL **GRIGIO**



MONTREAL **MIELE**



MONTREAL **NOCE**

MONTREAL

TORONTO

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED





TORONTO

FLOOR: TORONTO BEIGE 20x121 / 8"x48" RETTIFICATO

Toronto

RETTIFICATO - RECTIFIED

BIANCO



20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

BEIGE




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

BROWN




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TORONTO BIANCO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
TORONTO BEIGE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
TORONTO BROWN	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9



GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO-RECTIFIED



GAMMA **COLORI**

TORONTO **BIANCO**

TORONTO **BEIGE**

TORONTO **BROWN**

TORONTO



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

MARMI

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





MARMI

FLOOR: MARMO CALACATTA 61,5x61,5 / 24"x24" NATURALE

Marmi

NATURALE - *NATURAL*

CALACATTA



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9

STATUARIO



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CALACATTA	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9
STATUARIO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	36	54,00	885,00	8,5	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*




GAMMA COLORI

MARMO **CALACATTA**



MARMO **STATUARIO**



MARMI



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

TIKAS

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL






TIKAS

Tikas

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



62 x 62 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

GRIGIO




62 x 62 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

BEIGE




62 x 62 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

ANTRACITE



62 x 62 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TIKAS BIANCO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS GRIGIO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS BEIGE	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS ANTRACITE	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
TIKAS BIANCO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
TIKAS GRIGIO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
TIKAS BEIGE	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
TIKAS ANTRACITE	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



TIKAS **BIANCO**



TIKAS **GRIGIO**



TIKAS **BEIGE**



TIKAS **ANTRACITE**

TIKAS



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

LUXUS

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





LUXUS

FLOOR: LUXUS GRIGIO 62x62 / 24"x24" NATURALE

Luxus

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



62 x 62 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9

GRIGIO




62 x 62 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LUXUS BIANCO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
LUXUS GRIGIO	62 x 62 cm	Mq	4	1,54	24,00	36	55,44	885,00	8,5	R9
LUXUS BIANCO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9
LUXUS GRIGIO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	21,60	40	62,00	961,00	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI

LUXUS **BIANCO**

LUXUS **GRIGIO**

LUXUS



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

FORUM

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





FORUM

FLOOR: FORUM BEIGE 61,5x61,5 / 24"x24" NATURALE

Forum

NATURALE - NATURAL

BEIGE



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
24" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

GRIGIO



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
24" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE



61,5 x 61,5 CM R9
24" x 24" R9



31 x 61,8 CM R9
24" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FORUM BEIGE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	-	54,00	885,00	8,5	R9
FORUM GRIGIO	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	-	54,00	885,00	8,5	R9
FORUM ANTRACITE	61,5 x 61,5 cm	Mq	4	1,50	24,00	-	54,00	885,00	8,5	R9
FORUM BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,55	21,60	-	62,00	961,00	7,4	R9
FORUM GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,55	21,60	-	62,00	961,00	7,4	R9
FORUM ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,55	21,60	-	62,00	961,00	7,4	R9
FORUM BEIGE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	2,04	30,75	-	94,56	1497,0	7,4	R9
FORUM GRIGIO	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	2,04	30,75	-	94,56	1497,0	7,4	R9
FORUM ANTRACITE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	2,04	30,75	-	94,56	1497,0	7,4	R9
FORUM BEIGE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9
FORUM GRIGIO	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9
FORUM ANTRACITE	30,7 x 30,7 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



FORUM **BEIGE**



FORUM **GRIGIO**



FORUM **ANTRACITE**

FORUM



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

VEGA

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





VEGA

Vega

NATURALE - NATURAL

BEIGE



30,5 x 61 CM R10
24" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE



30,5 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VEGA BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
VEGA GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
VEGA ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R9
VEGA BEIGE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
VEGA GRIGIO	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
VEGA ANTRACITE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI

VEGA **BEIGE**

VEGA **GRIGIO**

VEGA **ANTRACITE**

VEGA



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

LEGEND

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





LEGEND

Legend

NATURALE - NATURAL


BEIGE

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


GRIGIO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LEGEND BEIGE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
LEGEND GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



LEGEND **BEIGE**



LEGEND **GRIGIO**

LEGEND



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR



LIVING

GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*




FLOOR: LIVING BIANCO 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE

Living


NATURALE - *NATURAL*

BIANCO




17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

MIELE




17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

NOCE




17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LIVING BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
LIVING MIELE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
LIVING NOCE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA **COLORI**

LIVING **BIANCO**



LIVING **MIELE**



LIVING **NOCE**



LIVING



WAND

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





FLOOR: WAND OLMO 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE



Wand

NATURALE - *NATURAL*


BIANCO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


OLMO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
WAND BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
WAND OLMO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



WAND **BIANCO**



WAND **OLMO**

WAND



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

ARA

GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*





FLOOR: ARA NOCE 17,8x62,8 / 24"x48" NATURALE



Ara

NATURALE - *NATURAL*


NOCE

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


GRIGIO

17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ARA NOCE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ARA GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



ARA **NOCE**



ARA **GRIGIO**

ARA



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

VANCOUVER

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





VANCOUVER

WALL: VANCOUVER BIANCO 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE



Vancouver

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO



17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

MIELE




17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

NOCE




17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre




Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VANCOUVER BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	92,00	1440,0	7,4	R9
VANCOUVER GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
VANCOUVER MIELE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
VANCOUVER NOCE	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI

VANCOUVER **BIANCO**



VANCOUVER **GRIGIO**



VANCOUVER **MIELE**



VANCOUVER **NOCE**



VANCOUVER



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

ASH

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





ASH

FLOOR: ASH NATURAL 17,8x62,8 / 7"x24" NATURALE

Ash

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO



17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

SABBIA




17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

NATURAL




17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASH BIANCO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ASH GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ASH SABBIA	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9
ASH NATURAL	17,8 x 62,8 cm	Mq	17	1,90	28,40	50	95,00	1440,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



ASH **BIANCO**



ASH **GRIGIO**



ASH **SABBIA**



ASH **NATURAL**

ASH



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

SILVERSTONE

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





SILVERSTONE

FLOOR: SILVERSTONE GREY 30,5x61,3 / 12"x24" NATURALE

Silverstone

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

GREY



30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10

DARK GREY



30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SILVERSTONE BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10A
SILVERSTONE GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10A
SILVERSTONE DARK GREY	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10A



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI

SILVERSTONE **BEIGE**



SILVERSTONE **GREY**



SILVERSTONE **DARK GREY**



SILVERSTONE




PAVIMENTO
FLOOR

STONE

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





STONE

FLOOR: STONE TAUPE 21x42 / 8"x16" NATURALE

Stone

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

TAUPE



30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

GRIGIO




30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
STONE BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
STONE TAUPE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
STONE GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
STONE BEIGE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
STONE TAUPE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
STONE GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*




GAMMA COLORI



STONE BEIGE



STONE TAUPE



STONE GRIGIO

STONE



PAVIMENTO
FLOOR

TIBET

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





FLOOR: TIBET GRIGIO 21x42 / 8"x16" NATURALE

Tibet

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

GRIGIO



30,5 x 61,3 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TIBET BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
TIBET GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,00	7,4	R10B
TIBET BEIGE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
TIBET GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



TIBET **BEIGE**



TIBET **GRIGIO**

TIBET



PAVIMENTO
FLOOR

ASPEN

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL





ASPEN

ASPEN

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



31 x 61,8 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



15,2 x 30,5 CM R10
6" x 12" R10



31 x 31 CM R10
12" x 12" R10



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

GRIGIO



31 x 61,8 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



15,2 x 30,5 CM R10
6" x 12" R10



31 x 31 CM R10
12" x 12" R10



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10




Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN GOLD	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	23,50	40	62,00	960,00	7,4	R10B
ASPEN GRIGIO	31 x 61,8 cm	Mq	8	1,55	23,50	40	62,20	960,00	7,4	R10B
ASPEN GOLD	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
ASPEN GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
ASPEN GOLD	15,2 x 30,5 cm	Mq	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8	R10B
ASPEN GRIGIO	15,2 x 30,5 cm	Mq	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8	R10B
ASPEN GOLD	31 x 31 cm	Mq	20	2,00	25,00	40	80,00	1021,0	7	R10B
ASPEN GRIGIO	31 x 31 cm	Mq	20	2,00	25,00	40	80,00	1021,0	7	R10B
ASPEN GOLD	15 x 15 cm	Mq	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
ASPEN GRIGIO	15 x 15 cm	Mq	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI



ASPEN **GOLD**



ASPEN **GRIGIO**

ASPEN



PAVIMENTO
FLOOR

VENTASSO

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL





VENTASSO

FLOOR: VENTASSO SABBIA 21x42 / 8"x16" NATURALE

Ventasso

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

SABBIA



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

GRIGIO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VENTASSO SABBIA	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
VENTASSO BIANCO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
VENTASSO GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B




GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*




GAMMA COLORI

VENTASSO **BIANCO**



VENTASSO **SABBIA**



VENTASSO **GRIGIO**



VENTASSO



PAVIMENTO
FLOOR

TOSCANA

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*





TOSCANA

FLOOR: CUSNA COTTO 21x42 / 8"x16" NATURALE

Toscana

NATURALE - *NATURAL*

CAPRI ROSSO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

CUSNA COTTO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CAPRI ROSSO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
CUSNA COTTO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R9



GAMMA **COLORI**



CAPRI **ROSSO**



CUSNA **COTTO**

TOSCANA



Cementine Mix

NATURALE - NATURAL



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEMENTINE MIX	30,7 x 30,7 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9



30,7x30,7 CM R9
12"x12" R9



CEMENTINE MIX




RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

Vintage Mix

NATURALE - NATURAL



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VINTAGE MIX	30,7 x 30,7 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9



30,7x30,7 CM R9
12"x12" R9



VINTAGE MIX



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR





OUTLET

I 15

NATURALE - *NATURAL*

ASPEN



15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B

QUARZO



15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B


TUFO



15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B



ASPEN



QUARZO



TUFO



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
QUARZO	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
TUFO	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
GIADA	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
ELBA	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R9

GIADA



15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B

ELBA



15 x 15 CM R9
6" x 6" R9



GIADA

GIADA **BIANCO**




GIADA **ROSA**



GIADA **BEIGE**



GIADA **ROSSO**




ELBA

ELBA **BEIGE**



ELBA **ROSSO**



ELBA **COTTO**



I 15



PAVIMENTO
FLOOR

Le Tavelle

NATURALE - *NATURAL*

TONALE



15,2 x 30,5 CM R10B
6" x 12" R10B

ASPEN



15,2 x 30,5 CM R10B
6" x 12" R10B

LARIO





15,2 x 30,5 CM R10B
6" x 12" R10B



TONALE



ASPEN



LARIO



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TONALE	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10A
ASPEN	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10B
LARIO	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10B
GIGLIO	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9/10
CAPRI	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9
ISCHIA	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9/10

GIGLIO



15,2 x 30,5 CM R9 / R10B
6" x 12" R9 / R10B

CAPRI




15,2 x 30,5 CM R9
6" x 12" R9

ISCHIA






15,2 x 30,5 CM R9
6" x 12" R9


GIGLIO



CAPRI



ISCHIA



Muro

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

COTTO




30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



30,5x61 in linea



30,5x61 Sfalsato a correre



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MURO BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
MURO COTTO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9



GAMMA COLORI



MURO **BIANCO**



MURO **COTTO**



MURO

Scaglia

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9


PERLA



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SCAGLIA BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
SCAGLIA PERLA	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA **COLORI**

SCAGLIA **BIANCO**



SCAGLIA **PERLA**



SCAGLIA



RIVESTIMENTO
WALL

Selce

NATURALE - *NATURAL*

AVORIO



30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

BEIGE



30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9



17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

OCRA



17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO



30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9



17,8 x 62,8 CM R9
7" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SELCE AVORIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	781,0	7,4	R9
SELCE BEIGE	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	781,0	7,4	R9
SELCE GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	781,0	7,4	R9
SELCE BEIGE	17,8 x 62,8 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9
SELCE OCRA	17,8 x 62,8 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9
SELCE GRIGIO	17,8 x 62,8 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*



GAMMA COLORI

SELCE **AVORIO**



SELCE **BEIGE**



SELCE **OCRA**



SELCE **GRIGIO**



SELCE



RIVESTIMENTO
WALL

Brunico

NATURALE - *NATURAL*

GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9


GOLD



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
BRUNICO GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
BRUNICO GOLD	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9




GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*





GAMMA COLORI

BRUNICO GRIGIO



BRUNICO GOLD



BRUNICO



RIVESTIMENTO
WALL

Aia

NATURALE - *NATURAL*

GRIGIO



30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9


GOLD



30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
AIA GRIGIO	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R10
AIA OCRA	30,5 x 61,3 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R10



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*




GAMMA COLORI



AIA GRIGIO



AIA OCRA



AIA



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

Allis - Summer

NATURALE - *NATURAL*

ALLIS BEIGE



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

ALLIS GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

SUMMER



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ALLIS BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
ALLIS GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
SUMMER	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,50	23,50	40	60,00	961,0	7,4	R9/10

GAMMA COLORI



ALLIS **BEIGE**



ALLIS **GRIGIO**



SUMMER

ALLIS - SUMMER



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

30x30

NATURALE - *NATURAL*

LAND



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9



LAND BIANCO



LAND BEIGE



LAND GRIGIO



EMILIA



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9



EMILIA COTTO



EMILIA CORALLO



COTTO



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9



COTTO ROSSO



IRIS



30,7 x 30,7 CM R9
12" x 12" R9



IRIS BEIGE



IRIS ROSSO



AGORA'



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



AGORA' GRIGIO



AGORA' OCRA



RIVER



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



RIVER OCRA



RIVER BEIGE



SELCIATO



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



SELCIATO COTTO



SELCIATO SAND



MATTONE




30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



MATTONE ROSSO



MATTONE COTTO



30x30

30x30

NATURALE - NATURAL

MONTANA



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



MONTANA GRIGIO



MONTANA OCRA



DAMA



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



DAMA GRIGIO



DAMA BEIGE



CANADA



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



CANADA ROSSO



NOVARA



30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



NOVARA OCRA



PAVE'

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



PAVE' SAND



PAVE' OCRA




VULKA

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



VULKA ROSSO



VULKA BEIGE



ONTARIO

30,7 x 30,7 CM R10
12" x 12" R10



ONTARIO BEIGE



ONTARIO GRIGIO



PIAZZE

42,3 x 42,3 CM R10
16" x 16" R10



PIAZZE BIANCO



30x30

42x42

CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO


TECHNICAL FEATURES PORCELAIN STONEWARE / CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES DU GRÉS CÉRAME / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES GRES FEINSTEINZEUGS

CONFORME - ACCORDING TO - CONFORME - GEMÄß: ISO 13006 G - EN 14411 G GF

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method méthode d'essai prüfmethode	requisiti prescritti required values valeur requise vorgeschriebener wert ISO 13006 - G / EN 14411 - G gruppo / group 8la	valori medi average values valeurs moyens durchschnittliche werte
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	ISO 10545-3	≤ 0,5	0,05%
 resistenza alla flessione modulus of rupture résistance à la flexion beugefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme compliant conforme gemäß
 resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrieb	ISO 10545-6	≥ 175 mm ³	conforme compliant conforme gemäß
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckbeständigkeit	ISO 10545 - 14	classe 3 min	4 (resistente) (resistant) (résistant) (beständig)
 resistenza attacco chimico* chemical resistance résistance chimique chemische beständigkeit	ISO 10545 - 13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben	LA nessuna alterazione no alterations aucune altération keine änderung
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	ISO 10545 - 12	nessuna alterazione no alterations aucune altération keine änderung	resistente resistant résistant beständig
 caratteristiche dimensionali dimensions caracteristiques dimensionnelles seitenmasse	lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur länge und breite	ISO 10545 - 2 ± 0,6% max ± 2mm Non rett. / Not rect ± 0,3% max ± 1mm Rett. / Rect	conforme compliant conforme gemäß
	rettilineità spigoli straightness of sides rectitude des arêtes kantengeradheit	ISO 10545 - 2 ± 0,5% max ± 1,5mm Non rett. / Not rect ± 0,3% max ± 0,8mm Rett. / Rect	conforme compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2 ± 0,5% max ± 2mm Non rett. / Not rect ± 0,3% max ± 1,5mm Rett. / Rect	conforme compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2 ± 0,5% max ± 2mm Non rett. / Not rect ± 0,4% max ± 1,8mm Rett. / Rect	conforme compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2 ± 5% max ± 0,5mm	conforme compliant conforme gemäß

GRADO DI STONALIZZAZIONE


Differences in Tone



V1
UNIFORM APPEARANCE

V1 LIEVE MINOR LÉGER LEICHT

Aspetto uniforme.
Uniform appearance.
Aspect uniforme.
Gleichmäßiges Aussehen.



V2
SLIGHT APPEARANCE

V2 BASSO LOW FAIBLE GERING


Variazioni minime.
Slight variation.
Variations minimales.
Minimale Variationen.



V3
MODERATE APPEARANCE

V3 MEDIO MEDIUM MOYEN MITTELMÄßIG

Variazioni moderate.
Moderate variation.
Variations modérées.
Mäßige Variationen.



V4
SUBSTANTIAL APPEARANCE

V4 ALTO MAJOR ÉLEVÉ STARK

Variazioni sostanziali.
Substantial variation.
Variations importantes.
Wesentliche Variationen.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Information

LEGENDA



RIVESTIMENTO
WALL



PAVIMENTO
FLOOR

RESISTENZA ANTISCIVOLO SLIP RESISTENCE



R9



R9

Anti slip Grip

indicates a normal grip with an inclination plane from 6° to 10°, ideal for entrance areas and stairs with access from outside, shops, clinics, canteens and restaurants, laundromats and places with heavy water.



R9

Anti slip Grip

indica un'aderenza normale con un piano di inclinazione dai 6° ai 10°, ideale per zone ingresso e scale con accesso dall'esterno, negozi, ambulatori, mense e ristoranti, laboratori lavanderie e luoghi con forte presenza di acqua.



R9

Anti slip Grip

indique une adhérence normale avec une pente de 6° à 10°, idéale pour les entrées et les escaliers avec accès depuis l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et les restaurants, les blanchisseries et les lieux à forte présence d'eau



R9

Anti slip Grip

Zeigt einen normalen Halt mit einer Neigungsebene von 6° bis 10°, ideal für Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen, Geschäfte, Praxen, Kantinen und Restaurants, Wäschereien und Orte mit starkem Wasser



R10

R10 A B

Anti slip Grip

indicates a medium grip with an inclination plane from 10° to 19°, suitable for bathrooms and showers, kitchens of small shops, garages.

R10 A B

Anti slip Grip

indica un'aderenza media con un piano di inclinazione dai 10° ai 19°, adatto per bagni e docce, cucine di piccoli esercizi commerciali, garage.

R10 A B

Anti slip Grip

indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°, adapté aux salles de bains et douches, petites cuisines commerciales, garages.

R10 A B

Anti slip Grip

Zeigt eine mittlere Griffigkeit mit einer Neigungsebene von 10° bis 19°, geeignet für Bäder und Duschen, Küchen von kleinen Geschäften, Garagen.



R11

R11

Anti slip Grip

indicates a high grip with an inclination plane from 19° to 27°, ideal for food production rooms, medium-sized exercise kitchens and work environments with a high presence of water.

R11

Anti slip Grip

indica un'aderenza alta con un piano di inclinazione dai 19° ai 27°, ideale per locali per la produzione di alimenti, cucine di medie dimensioni di esercizi e ambienti di lavoro con forte presenza di acqua.

R11

Anti slip Grip

indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°, idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne des établissements et les lieux de travail avec une forte présence d'eau.

R11

Anti slip Grip

Weist eine hohe Griffigkeit mit einer Neigungsebene von 19° bis 27° auf, ideal für Lebensmittelproduktionsräume, mittelgroße Küchen und Arbeitsumgebungen mit hohem Wassergehalt



R12

R12

Anti slip Grip

with a strong grip and a slope of 27° to 35°, suitable for environments producing dairy products, cold cuts or slippery substances, large kitchens of catering facilities and car parks.

R12

Anti slip Grip

con un'aderenza forte e un piano di inclinazione dai 27° ai 35°, adatto per ambienti con produzione di latticini, salumi o sostanze scivolose, grandi cucine di esercizi per la ristorazione e parcheggi auto.

R12

Anti slip Grip

avec une forte adhérence et un angle d'inclinaison de 27° à 35°, adapté aux environnements contenant des produits laitiers, des saucisses ou des substances glissantes, aux grandes cuisines et aux parkings

R12

Anti slip Grip

Mit einem starken Halt und einer Neigungsfläche von 27° bis 35°, geeignet für Umgebungen mit der Herstellung von Milchprodukten, Wurstwaren oder rutschigen Stoffen, große Übungsküchen für die Gastronomie und Parkplätze.

Granito Forte 100% eco friendly / Granito Forte développement écho - sostenible/ Granito Forte umweltschonende nachhaltige entwicklung

Da sempre **GRANITO FORTE** considera la tutela dell'ambiente un aspetto di grande importanza.

Nel 2018 **GRANITO FORTE** ha sviluppato un progetto in collaborazione con **UNIONE EUROPEA** denominato "ECOTILE". Il progetto prevedeva lo studio, sviluppo e realizzazione di piastrelle ceramiche in gres porcellanato, ottenute con un processo produttivo, che utilizza tutti gli scarti che le diverse fasi del processo generano al fine di creare un prodotto di alto impatto **ECOLOGICO**. Ancora oggi **GRANITO FORTE** è impegnata in grossi investimenti sulle migliori tecnologie presenti sul mercato, ciò al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali delle proprie attività produttive.

La tutela dell'ambiente, ha portato **GRANITO FORTE** al rispetto dei seguenti principi

GRANITO FORTE has always considered environmental safeguard a very important aspect.

In 2018 **GRANITO FORTE** developed a project in cooperation with **EUROPEAN UNION** called "ECOTILE".

The project foresees the study, development and production of porcelain ceramic tiles, obtained by a production process that reuses all the wastes generated by different phases of the project, in order to create a product with a high ecological impact.

Even today, **GRANITO FORTE** is involved in large investments on the best technologies present in the market, this in order to minimize the environmental impacts of its production activities. Environmental safeguard has led **GRANITO FORTE** at the respect to the following topics



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI

Il 100% degli scarti crudi derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali riducendo l'estrazione di materie prime da cava.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle **GRANITO FORTE** possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO

La produzione di piastrelle di ceramica richiede ingenti quantitativi di acqua. Per salvaguardare questa importante risorsa naturale **GRANITO FORTE** riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, generando una riduzione fino all'80% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.



BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli importanti investimenti attuati nelle migliori tecnologie a disposizione permettono di realizzare i prodotti **GRANITO FORTE** riducendo al minimo le emissioni gassose in atmosfera, raggiungendo livelli di molto inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti **GRANITO FORTE** (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.



PALLET FAO

GRANITO FORTE utilizza pallet senza cortecchia conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

100% INDUSTRIAL WASTE REUSED - NON FIRED TILES

The totality of the non fired material, which does not comply with our high quality standards, is reused in the production cycle. As these products are not yet fired, they can be reinserted in the initial phases of the production cycle. Recycling of this waste also reduces the need of raw materials.

100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles **GRANITO FORTE** can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED - NON CERAMIC WASTE

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.

100% WASTE WATER RECYCLED - SAFEGUARD OF NATURAL RESOURCES

The production of tiles requires important amounts of water. So as to safeguard this precious resource **GRANITO FORTE** recycles 100% of waste water from the production cycle. This allows the reduction of water consumption up to 80%. None of the water used in the production cycle is discharged into the ecosystem.

LOW GAS EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE

GRANITO FORTE complies strictly to Italian Standards. The strive for excellence has led us to invest in high quality technology that keeps our emissions inferior to the allowed limits.

METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

By the use of up to date technologies and customized installations.

100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

The materials used for the packing of **GRANITO FORTE** products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.

FAO PALLETS

For shipments **GRANITO FORTE** uses debarked pallets (DB) in accordance with the IPPC / FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of countries importing **GRANITO FORTE** products.

Condizioni di vendita:



Gli ordini degli articoli fatturati al Mq. sono accettati ed evasi a palette intere, quelli fatturati al pezzo sono accettati ed evasi a scatole intere.

I prodotti venduti in scelta diversa dalla 1° non sono soggetti a contestazioni.

Si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la versatilità e casualità della superficie finita.

Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

Non si accettano contestazioni a materiale posato.

Le informazioni contenute nel presente catalogo relative a caratteristiche tecniche, imballi, pesi e misure sono il più possibile esatte ma non sono da ritenersi vincolanti essendo le stesse soggette alle variazioni proprie del processo di cottura della ceramica. Per esigenze produttive l'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che si riterranno necessarie.

I colori del presente catalogo si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Resa merce: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Sales Conditions:



Orders of items invoiced per sqmt. will be delivered per full pallet only; orders of items invoiced per piece will be delivered per full box only.

It is advisable to lay the material by choosing it from several boxes at the same time to ensure the variability and randomness of the finished surface.

Given the intrinsic characteristics of the product, the chromatic references presented here are therefore to be considered purely indicative.

Claims will be not accepted for items sold in choice different from first.

Information included in this catalogue regarding technical features, packaging, weights and sizes are correct as much as possible, but can be subject to the typical manufacturing process of ceramic tiles.

The shades of items of the catalogue are very similar to the real ones, within the limit of the printing layout.

Delivery terms: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Conditions générales de vente:



Les commandes des articles dont l'unité de facturation est le mètre carré sont acceptées et livrées par palettes entières, celles pour les articles dont l'unité de facturation est la pièce sont acceptées et livrées par cartons entiers.

Il est conseillé de poser le matériau en choisissant parmi plusieurs boîtes pour assurer la variabilité et le caractère aléatoire de la surface finie compte tenu des caractéristiques intrinsèques du produit, les références de couleurs présentées ici sont donc à considérer à titre purement indicatif.

Les produits vendus dans un choix autre que le premier choix ne sont pas sujets à réclamation.

Les informations contenues dans le présent catalogue et relatives aux caractéristiques techniques, conditionnements, poids et mesures sont le plus possible exactes, mais ne peuvent être retenues contraignantes dans la mesure où elles sont sujettes aux variations caractéristiques du processus de cuisson de la céramique. Pour des exigences de production, la société se réserve le droit d'apporter toute modification qui peut sembler nécessaire.

Les couleurs du présent catalogue se rapprochent le plus possible des couleurs réelles, dans les limites consenties par le processus d'impression.

Port: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Allgemeine Verkaufsbedingungen:



Die Auslieferung aller Artikel erfolgt ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

Es ist ratsam, das Material aus mehreren Kartons gleichzeitig zu verlegen, um die Variabilität und Zufälligkeit der fertigen Oberfläche zu gewährleisten. Angesichts der Produkteigenschaften der hier vorgestellten Farbreferenzen, bitten wir diese nur als Richtwerke zu betrachten.

Alle in Quadratmeter berechneten Artikel werden in vollen Paletten, alle in Stück berechneten Artikel in vollen Kartons ausgeliefert.

Zahlungsbedingungen sind gesondert zu vereinbaren. Reklamationen werden nur bei 1. Sortierung akzeptiert. Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben über Spezifikationen, Verpackung, Maße und Gewichte, sind keine Garantiezusagen.


Aus produktionstechnischen Gründen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Die Farben der in diesem Katalog abgebildeten Produkte können vom Original abweichen.

Verladung: Via Viazza 1° Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)



ITALIAN CERAMICS FACTORY



MADE IN **ITALY**

GRANITO FORTE S.P.A.

Sede Produttivo Stabilimento 1:

Zona Industriale n.7 - 66050 Fresagrandinaria (CH) ITALIA

Ph: +39 0873 321673 / Fax: +39 0873 321673

mail: produzione@granitoforte.it

sede Amministrativa e Logistica Stabilimento 2:

Via Viazza 1° Tronco, 41 - 41042 Ubersetto di Fiorano Modenese (MO) ITALIA

Tel. +39 0536 920288 - Fax +39 0536 843436

mail: posta@granitoforte.it

official website: www.granitoforte.it



GRANITO FORTE S.p.A.

Sede Produttiva Stabilimento 1:

Zona Industriale n.7 - 66050 Fresagrandinaria (CH) ITALIA
Ph: +39 0873 321673 / Fax: +39 0873 321673
mail: produzione@granitoforte.it

sede Amministrativa e Logistica Stabilimento 2:

Via Viazza 1° Tronco, 41 - 41042 Ubersetto di Fiorano Modenese (MO) ITALIA
Tel. +39 0536 920288 - Fax +39 0536 843436
mail: posta@granitoforte.it

official website: www.granitoforte.it