

SAXOLIA™
ITALIAN SURFACES



NORDIC




WHITE
120x120 cm - 48"x48"



SILVER
120x120 cm - 48"x48"



WHITE
60x120 cm - 24"x48" | 60x120 cm - 24"x48" GRIP (R11)



SILVER
60x120 cm - 24"x48" | 60x120 cm - 24"x48" GRIP (R11)

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



* **BATTISCOPIA**
SKIRTING
7,2x60 - 2,5"x24"

* **Disponibile in tutti i colori**
Available in all colours



GREY
120x120 cm - 48"x48"



GREY
60x120 cm - 24"x48" | 60x120 cm - 24"x48" GRIP (R11)

| FORMATI / SIZES | BOX | | | PALLET | | |
|-----------------------|--------|---------------------|-------|--------|---------------------|---------|
| | pz/pcs | m ² /sqm | Kg | boxes | m ² /sqm | Kg |
| 120x120 - 48"x48" | 2 | 2,88 | 57,00 | 22 | 63,36 | 1254,00 |
| 60x120 - 24"x48" | 2 | 1,44 | 31,00 | 30 | 43,20 | 930,00 |
| 60x120 - 24"x48" GRIP | | | | | | |

NORDIC SILVER

OUTDOOR **60x120 - 24" x48" GRIP** (R11)


INDOOR **120x120 - 48" x48"**

















NORDIC
WHITE

120x120 - 48"x48"



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Gres Porcellanato EN 14411-G Bia Colored Body Porcelain Stoneware

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|---|
|  | Lunghezza e larghezza Length and width | Rectified +/- 0,3% +/- 1 mm | Non-rectified +/- 0,6% +/- 2 mm | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-2 |
| | Spessore Thickness | +/- 5% MAX +/- 0,5 mm | | | |
| | Rettilinearità degli spigoli Edge straightness | Rectified +/- 0,3% +/- 0,8 mm | Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 1,5 mm | | |
| | Ortogonalità Orthogonality | Rectified +/- 0,3% +/- 1,5 mm | Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 2 mm | | |
| | Planarità Flatness | Rectified Center curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Edge curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Warpage +/- 0,4% +/- 1,8 mm | Non-rectified Center curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Edge curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Warpage +/- 0,5% +/- 2 mm | | |
| D.C.O.F | 0,58 | | | | |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption | ≤ 0,5% | | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-3 |
|  | Sforzo di rottura Breaking strenght | ≥ 1300 N ($\bar{\sigma} \geq 7,5$ mm) ≥ 700 N ($\bar{\sigma} < 7,5$ mm) | | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-4 |
| | Modulo di rottura Modulus of rupture | ≥ 35 N/mm ² | | | |
|  | Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion | ≤ 175 min ³ | | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-6 |
|  | Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient | Richiesta Request | | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-8 |
|  | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | Richiesta Request | | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-9 |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance | Richiesta Request | | Resiste Resists | UNI EN ISO 10545-12 |
|  | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts | B MIN | | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-13 |
| | Resistenza agli acidi ed alle basi Resistance to acids and bases | Valore dichiarato Value declared | | | |
|  | Resistenza alle macchie Stain resistant | 3 MIN | | Conforme Conform | UNI EN ISO 10545-14 |
|  | Stabilità dei colori Color stability | Richiesta Request | | Resiste Resists | DIN 51094 |
|  | Resistenza allo scivolamento Slip resistance | Valore dichiarato Value declared | | Conforme Conform | DIN 51097 DIN 51130 |
|  | Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction | Valore dichiarato Value declared | | Conforme Conform | ANSI A137.1:2017 |
| | Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction | Valore dichiarato Value declared | | Conforme Conform | (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81 |
| | Resistenza allo scivolamento Slip resistance | Valore dichiarato Value declared | | Conforme Conform | BS 7976 |

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, imballi, dimensioni e colori.

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.

SAXOLIA
a brand of
Italcrafts s.r.l.

Via Sacco e Vanzetti 22
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Ph. +39 0536 838911 - Fax: +39 0536 831205
E-mail info@saxolia.it

www.saxolia.it

